

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT02.01337

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")

место нахождения: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса: 125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	EVOLUTE
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	i-SPACE
ТИП	S508
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	6
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «ЭВИА», ОГРН 1237700736680, место нахождения и фактический адрес: 399672, Липецкая область, муниципальный район Краснинский, сельское поселение Краснинский сельсовет, деревня Гребенкино, здание 71, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 790-40-55, факс: +7 (495) 790-40-55, электронная почта: assist@evia.group
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «ЭВИА», место нахождения и фактический адрес: 399672, Липецкая область, муниципальный район Краснинский, сельское поселение Краснинский сельсовет, деревня Гребенкино, здание 71, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	399672, Липецкая область, муниципальный район Краснинский, сельское поселение Краснинский сельсовет, деревня Гребенкино, здание 71, Российская Федерация Акционерное общество "ДФ ТРЕЙДИНГ", место нахождения: 140155, Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, село Новохаритоново, д.232, помещение № 10, Российская Федерация, фактический адрес: 140155, Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, село Новохаритоново, д.232, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	
---	--

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

—

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.01337 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	
Расположение двигателя	для двигателя внутреннего сгорания - переднее, поперечное; для электромашины - поперечно над первой осью	
Тип кузова/количество дверей	универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – —)	7 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 2)

Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная	
Расположение двигателя	для двигателя внутреннего сгорания - переднее, поперечное; для электромашин - передняя поперечно над первой осью, задняя поперечно над второй осью	
Тип кузова/количество дверей	универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – —)	

Габаритные размеры, мм	
– длина	4760
– ширина	1865
– высота	1710
База, мм	2785
Колея передних/задних колес, мм	1585 / 1580

для ТС с колесной формулой	4x2	4x4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1975	2050
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2450	2385
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1300	1200
– на заднюю ось	1300	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Описание гибридного транспортного средства	комбинированная энергоустановка последовательного типа, предусмотрена подзарядка тяговой аккумуляторной батареи от
--	--

Приложение № 1

Описание гибридного транспортного средства (продолжение)	внешнего источника; предусмотренные режимы работы: электромашина(ы) в режиме электродвигателя(ей) (двигатель внутреннего сгорания отключен или используется для подзарядки батареи), режим заряда аккумуляторной батареи при рекуперации энергии торможения
--	---

для ТС с колесной формулой	4x2	4x4
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Chongqing Xiaokang Power Co., Ltd., H15R четырёхтактный, с принудительным зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1499	
– степень сжатия	15.3	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	66 (5200)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	125 (3500...4900)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	United Automotive Electronic Systems Co.,Ltd. / UAES, MG1UA	
Форсунки (тип, маркировка)	United Automotive Electronic Systems Co., Ltd / UAES, EV14	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Hebei Yongsheng Auto Parts Manufacturing Co., Ltd., XD020P00	
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	United Automotive Electronic Systems Co., Ltd / UAES, ZSK или Chongqing Xiaokang Power Co., Ltd., S7H16	
Свечи (маркировка)	Zhuzhou Torch Spark Plug Co., Ltd., LDK8RTIP или Chongqing Xiaokang Power Co., Ltd., SHR01	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	WFLD, XCB4DSS0 (1205100-SZ02)	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Chongqing LingChuan, 1201180-SZ02	Chongqing LingChuan 1201180-SZ03
– 2 ступень	Chongqing LingChuan, XA000FP0 (1201100-SZ02)	Chongqing LingChuan XA000FP0 (1201100-SZ03)

* - по Правилам ООН № 85-00

для ТС с колесной формулой	4x2	4x4
Устройство накопления энергии	Батарея	

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	4x2	4x4
Батарея (марка, тип)	Hefei Gotion High-tech Power Energy Co., Ltd., SZCA02ALZG	Hefei Gotion High-tech Power Energy Co., Ltd., SZCA02CLZG
	литий-ионная высоковольтная батарея, с жидкостным охлаждением	
Электрохимическая пара	анод- графит; катод-литий-железо-фосфат (LFP)	
Количество элементов	110	
Масса, кг	211.5...224.5	215.4...228.6
Рабочее напряжение, В	275...401.5	
Емкость, А.ч	72	
Место расположения	под полом, между осями транспортного средства	
Запас хода, км**	142	119

** - запас хода с использованием внешнего зарядного устройства в соответствии с определениями Правил ООН № 101-01

для ТС с колесной формулой	4x2	4x4	
Трансмиссия	механическая, с автоматическим управлением		
Электромашина (марка, тип)***	Chongqing Jinkang Powertrain New Energy Co., Ltd., CTZ230XY005, электродвигатель трансмиссии, переменного тока, синхронная, трехфазная	Chongqing Jinkang Powertrain New Energy Co., Ltd. TZ220XY008, электродвигатель трансмиссии, переменного тока, синхронная, трехфазная	Chongqing Tsingshan Industrial Co., Ltd., TZ180XS002, электродвигатель трансмиссии, переменного тока, синхронная, трехфазная
Рабочее напряжение, В	180...460	220...460	
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	70.0		47.0
Главная передача (тип)	цилиндрическая косозубая		
– передаточное число	11.564	11.282	13.629

*** - для транспортных средств с колесной формулой 4x4: TZ220XY008 - передний электродвигатель, TZ180XS002 - задний электродвигатель

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с амортизаторами
Рулевое управление	
(описание)	с электрическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с электрическим усилителем, с антиблокировочной системой (ABS), с электронной системой помощи при экстренном торможении (BAS), с электронной системой контроля устойчивости (ESC) тормозные механизмы всех колес – дисковые, с системой рекуперативного торможения
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки****	обозначение категории скорости****
	235/50 R19	99	V

**** - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Оборудование транспортного средства	система вызова экстренных оперативных служб; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с автоматическим или ручным управлением; телематический модуль; фронтальные и боковые подушки безопасности для переднего ряда сидений; система мониторинга давления воздуха в шинах
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «ЭВИА», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA08.B.71132/25 с 29.09.2025 по 28.09.2029
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-03	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*48R06/21*3933*00 от 05.12.2025
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-02	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-03	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.08221/25 с 14.11.2025 по 13.11.2029
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*11R04/02*3964*00 от 10.12.2025

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-05	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*12R05/00*3965*00 от 10.12.2025 E22*12R05/00*3966*00 от 10.12.2025
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00	—"	E22*139R00/02*3871*00 от 01.12.2025 E22*13HR00/18*3882*00 от 01.12.2025 E22*13HR01/05*3880*00 от 01.12.2025 E22*140R00/06*3899*00 от 03.12.2025
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-09	—"	E22*145R01/01*3970*00 от 10.12.2025 E22*14R09/04*3958*00 от 11.12.2025
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-09	—"	E22*16R09/01*3959*00 от 11.12.2025
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	—"	E22*17R09/01*3960*00 от 10.12.2025
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	—"	E22*21R01/05*3967*00 от 10.12.2025
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-01	—"	E22*48R06/21*3933*00 от 05.12.2025
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"	E22*17R09/01*3960*00 от 10.12.2025
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-04	—"	E22*26R04/00*3968*00 от 10.12.2025
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	E22*28R00/06*3961*00 от 10.12.2025
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-30R02/22*107014*01 от 25.06.2021
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*30R02/24*16666*01 от 04.10.2022
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*30R02/25*2865*00 от 06.09.2024
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-04	—"	E22*34R04/00*3872*00 от 01.12.2025 E22*34R04/00*3956*00 от 10.12.2025

Приложение № 2

1	2	3
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B08256/25 с 24.11.2025 по 23.11.2029
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*48R06/21*3933*00 от 05.12.2025
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.08222/25 с 14.11.2025 по 13.11.2029
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*43R01/12*3878*00 от 01.12.2025
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-06	—"—"	E22*46R06/01*3857*00 от 01.12.2025
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"—"	E22*48R06/21*3933*00 от 05.12.2025
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"—"	E22*51R03/10/3*3883*00 от 01.12.2025 E22*51R03/10/3*3896*00 от 03.12.2025
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	—"—"	E22*141R01/02*3962*00 от 10.12.2025 E22*141R01/02*3963*00 от 10.12.2025
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.08259/25 с 24.11.2025 по 23.11.2029

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 83-07 (экологический класс 6)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*83R07/17/ZD*3873*00 от 05.12.2025 E22*83R07/17/ZD*3874*00 от 05.12.2025
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—	E22*85R00/13*3934*00 от 05.12.2025 E22*85R00/13*3935*00 от 05.12.2025
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-01	—"—	E22*48R06/21*3933*00 от 05.12.2025
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-05	—"—	E22*94R05/01*3885*00 от 03.12.2025 E22*94R05/01*3886*00 от 03.12.2025
Безопасность транспортных средств с электрическим приводом, Правила ООН № 100-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT25.B.08223/25 с 14.11.2025 по 13.11.2029 EAЭС RU C-RU.MT25.B.08257/25 с 24.11.2025 по 23.11.2029
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*101R01/13*3897*00 от 03.12.2025 E22*101R01/13*3898*00 от 03.12.2025
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-02	—"—	E22*48R06/21*3933*00 от 05.12.2025
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-01	—"—	E22*116R01/03*3953*00 от 10.12.2025 E22*116R01/03*3954*00 от 10.12.2025
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-029071 Ext.06 от 14.12.2020
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*117R02/14*1386*00 от 20.10.2022
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*117R02/14*2422*01 от 23.09.2024
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-029071 Ext.06 от 14.12.2020

Приложение № 2

1	2	3
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02 (продолжение)	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*117R02/14*1386*00 от 20.10.2022
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*117R02/14*2422*01 от 23.09.2024
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-029071 Ext.06 от 14.12.2020
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*117R02/14*1386*00 от 20.10.2022
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*117R02/14*2422*01 от 23.09.2024
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	— " —	E22*121R01/06*3877*00 от 01.12.2025
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT25.B.08224/25 с 14.11.2025 по 13.11.2029
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-02	— " —	EAЭС RU C-RU.MT25.B.08293/25 с 02.12.2025 по 01.12.2029
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*127R02/00*3969*00 от 10.12.2025
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT25.B.08225/25 с 14.11.2025 по 13.11.2029

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.08226/25 с 14.11.2025 по 13.11.2029
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.08228/25 с 14.11.2025 по 13.11.2029
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.08229/25 с 14.11.2025 по 13.11.2029
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.08230/25 с 14.11.2025 по 13.11.2029
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.08258/25 с 24.11.2025 по 23.11.2029
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «ЭВИА», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.РА08.B.71132/25 с 29.09.2025 по 28.09.2029

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с ней.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На центральной стойке кузова с правой или левой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечине кузова, под передним пассажирским сиденьем.
 - 3.3. На табличке, видимой снаружи, под ветровым стеклом в левом нижнем углу по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E	D	A	E	6	C	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
EDA - Акционерное общество "ЭВИА", Российская Федерация.
- поз. 4: Обозначение семейства транспортных средств (марки):
E - EVOLUTE.
- поз. 5: Обозначение типа транспортного средства:
6 - S508.
- поз. 6: Обозначение типа кузова транспортного средства:
C - универсал.
- поз. 7: Обозначение колесной базы транспортного средства:
2 - от 2751 мм до 2900 мм.
- поз. 8: Обозначение колесной формулы и типа привода:
A - 4x2, передний привод;
B - 4x4, полный привод.
- поз. 9: Контрольный символ:
цифра от 0 до 9 или буква латинского алфавита, кроме I, O и Q.
- поз. 10: Код года выпуска или модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11: Код сборочного завода:
L - Акционерное общество "ЭВИА", Российская Федерация;
N - Акционерное общество "ДФ ТРЕЙДИНГ", Российская Федерация.




Приложение № 3

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка EVOLUTE, тип S508, коммерческое наименование i-SPACE



Вариант исполнения

Планировка салона (7 мест)

